

EMEX[®] by



ROMTEHNOCHIM

Soluții Profesionale

Fisa tehnica a produsului:

SOLUTIE DEZINFECTANTA "EMEX BACTIGUARD"



1. GENERALITATI

Dezinfectantul "Emex Bactiguard" este un produs pe baza de clorura de benzalconiu in solutie, cu proprietati biocide intense, destinat decontaminarii si dezinfectarii suprafetelor interioare sau exterioare ca gresie, parchet, marmura, mobilier, materiale cimentice sau de lucru, suporturi metalice, sticlarii, obiecte din faianta si portelan, instalatii sanitare, sau alte materiale specifice etc., dar si suprafete de circulatie ca pardoseli, beton, asfalt, piatra naturala etc.

Este eficient impotriva bacteriilor si agentilor microbieni, puternic dezinfectant, cu o actiune rapida la interior sau la exterior, asupra tuturor suprafetelor din spatii industriale sau casnice. Asigura totodata si o protectie indelungata impotriva tuturor microorganismelor cu efect daunator sau contaminant.

Nu contine clor.

AVIZAT DE:
MINISTERUL SANATATII - CNPB

AVIZ NR. 5067BIO/02/12.24
din data de 01.07.2020

Elemente caracteristice principale:

- spectru larg de actiune;
- dezinfecteaza suprafetele;
- distruge contaminantii din substraturi;
- actioneaza si in profunzime;
- inhibitor pentru bacterii, microorganisme, agenti microbieni;
- aplicare usoara;
- timp de uscare redus;
- actiune imediata in mediul de contact;
- produs avizat sanitar.

Contine:

<u>Ingredienti activi</u>	<u>CAS</u>	<u>EC</u>	<u>Concentratie (%)</u>
Clorura de benzalconiu	68424-85-1	270-325-2	<1

Certificări
ISO





2. DOMENII DE UTILIZARE

Dezinfectantul “Emex Bactiguard” este utilizat pentru dezinfectarea si distrugerea de bacterii, microorganismele, agenti microbieni, dar si pentru sterilizarea, decontaminarea si dezinfectarea suprafetelor interioare, ca: pardoseli, obiecte din faianta sau similare, mobilier, gresie, parchet, marmura, materiale cimentice, metalice, sticlarii, sau alte materiale specifice. La exterior poate fi utilizat pentru: beton, asfalt, piatra naturala, fara insa a se limita la acestea.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii
1.	Stare fizica	-	Lichid limpede
2.	Culoare	-	Galbui
3.	Miros	-	Fara Miros
4.	pH	-	>10
5.	Consum specific	g/mp/strat	80 - 120

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare:

Se foloseste ca atare, nediluat, prin pulverizare cu aer sau airless.

Pregatirea suprafetei-suport:

Este recomandata aplicarea pe suprafete dupa ce acestea au fost in prealabil curatate cu solutii detergente, pentru inlaturarea contaminantilor solizi.

Compatibilitate:

Nu este permis amestecul cu alte substante biocide sau de alta natura.

5. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in bidoane HDPE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrite: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

6. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.


7. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele.

Certificări
ISO





Pe parcursul aplicării produsului se va asigura ventilația corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igienă muncii.

PRODUSUL NU ESTE INFLAMABIL

Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu bună credință, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca înregistrată a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., și trebuie respectate ca atare, în totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizării profesionale. Orice abatere de la condițiile și metodele de aplicare, depozitare sau pregătire a suprafeței poate influența negativ performanțele produselor puse în opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-și asumă responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmând folosirea acestuia în afara recomandărilor sale.

Toate produsele sunt realizate în sistemul de Management Integrat al Calității ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Contact:

S.C. Romtehnachim S.R.L.

Str. Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

☎ 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075

✉ office@emex.ro

🌐 www.emex.ro

Certificări
ISO



Socializați cu noi !

